



Preparação para uma gastroscopia

Ex.^a Senhora,
Ex.^o Senhor,

Os nossos serviços marcaram para si a realização de uma gastroscopia. Durante a gastroscopia, mediante um tubo flexível em cuja extremidade se encontra uma câmara, observam-se o esófago, o estômago e o intestino delgado. Ao mesmo tempo, podem ser colhidas amostras de tecido com uma pequena pinça.

Preparação:

O exame só poderá ser efetuado se o seu estômago estiver vazio. Por isso, durante as 6 horas que precedem o exame, não pode comer nem beber. Os seus medicamentos constituem uma exceção: pode tomar os seus comprimidos de todas as manhãs com um pouco de água.

Procedimento de exame:

Um(a) enfermeiro(a) irá acolhê-lo(a). Depois, aplicar-lhe-á um fino cateter de plástico numa veia do antebraço. Antes do exame, o médico falará consigo acerca da gastroscopia e responderá às suas perguntas. Para que não sinta vontade de vomitar e faça o exame tão confortavelmente quanto possível, regra geral, é-lhe então injetado um medicamento através do cateter de plástico. Deste modo, dormirá até ao final do exame. Em seguida, não poderá, nesse dia, conduzir veículos automóveis nem realizar atividades perigosas (trabalhar sobre andaimes ou com máquinas pesadas, etc.).

Se o desejar expressamente, também podemos efetuar o exame aplicando unicamente um spray na garganta, que serve para diminuir a vontade de vomitar. Assim, estará desperto(a) durante o exame. Essa será a única possibilidade de realização do exame, caso deva conduzir um automóvel em seguida.

A endoscopia propriamente dita leva 10 a 15 minutos. Assim que estiver concluída, o médico falará consigo acerca dos resultados e responderá às suas perguntas. Raramente é necessária vigilância, que pode demorar até uma hora.

Caso algum dos aspetos seguintes lhe diga respeito, é favor falar sobre isso com o seu médico de família:

- Profilaxia da endocardite (p. ex., insuficiência valvular cardíaca ou válvula cardíaca artificial).
- Diabetes mellitus
- Fluidificação do sangue
- Se possível, deverá suspender-se a toma de Aspirina ou outros medicamentos contra o reumatismo 7 dias antes do exame.

Via Nouva 3 • CH-7503 Samedan
Tel. +41 81 851 81 11 • Fax +41 81 851 85 17
www.spital-oberengadin.ch



SPITAL OBERENGADIN
OSPIDEL ENGIADIN'OTA

Por favor, leia atentamente a folha de esclarecimento em anexo. Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas antes do exame com o médico responsável pelo tratamento.

Caso ainda tenha questões ou não possa comparecer, agradecemos que nos informe na devida altura através do telefone 081.851.85.82 (MUZ).

No dia do exame, faça o seu registo de entrada no _____, em _____
às _____ horas na entrada principal do Hospital.

Com os melhores cumprimentos,

Dr. M. Kubli